

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31578.OC05.H01730

Срок действия с 25.12.2019 по 24.12.2024

№ 0014568

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.31578.04ОЛН0.OC05

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, город Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства типа С торговой марки HIGH SAFETY, модели: GORIZONT, арт. FHL100; GALEREYA, арт. FHL200; PEREPRAVA, арт. FHL400; мобильная горизонтальная анкерная линия, модель Pz-Line, арт. PL100. Серийный выпуск.

код ОК
28.22.18

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 28.22.18-003-26937632-2017; ТУ 28.22.18-012-26937632-2017; ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования».

код ТН ВЭД
8428 90 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Высота-М». ОГРН: 1147746016021, ИНН: 7734715894, КПП: 773301001. Адрес: 125424, РОССИЯ, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, ком. 69-75, оф.539, этаж 5, телефон: 8 (495) 998-13-15, адрес электронной почты: info@high-safety.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «Высота-М». ОГРН: 1147746016021, ИНН: 7734715894, КПП: 773301001. Адрес: 125424, РОССИЯ, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, ком. 69-75, оф.539, этаж 5, телефон: 8 (495) 998-13-15, адрес электронной почты: info@high-safety.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Е-01/12/21 от 25.12.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

С.А. Золотов
подпись
А.А. Белянин
подпись

А.Н. Золотов
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации